



MERO

Verzija 8.6/SRB

1/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

POGLAVLJE 1: IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PRIVREDNOG DRUŠTVA/ PREDUZETNIKA

1.1 Identifikator proizvoda

Trgovačko ime **MERO**
Šifra proizvoda (UVP) 05951437

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: Adjuvant

1.3 Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Uvoznik Bayer doo
Omladinskih brigada 88b
Beograd, Srbija
tel.: 011/207-0258
e-mail: milica.petkovic@bayer.com

Proizvođač Bayer AG
Nemačka

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve:

Centar za kontrolu trovanja - VMA
Crnotravska 17, Beograd
Tel. 011/360-8440 (00-24h)

POGLAVLJE 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Nije klasifikovano, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju

2.2 Elementi obeležavanja

Piktogram: Nema
Reč upozorenja: Nema
Obaveštenja o opasnosti: Nema

Potrebno obeležavanje opasnosti za stavljenje u promet/upotrebu.

Dodatna obaveštenja o opasnosti

EUH401 Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.



MERO

Verzija 8.6/SRB

2/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

Opasni sastojci čiji se nazivi moraju navesti na etiketi:

- smeša metil estara ulja uljane repice

2.3 Ostale opasnosti

Nisu poznate dodatne opasnosti osim navedenih.

Smeša ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.

Ekotoksikološki podaci:	Smeša ne sadrži sastojke za koje se smatra da imaju svojstva da remete endokrini sistem u skladu sa članom 57(f) REACH-a ili kriterijumima utvrđenim u Delegiranom uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom komisije (EU) 2018/605, u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% po masi.
Toksikološki podaci:	Smeša ne sadrži sastojke za koje se smatra da imaju svojstva da remete endokrini sistem u skladu sa članom 57(f) REACH-a ili kriterijumima utvrđenim u Delegiranom uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom komisije (EU) 2018/605, u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% po masi.

POGLAVLJE 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

Koncentrat za emulziju (EC)

Ulje (Estri masnih kiselina uljane repice) 81,44%

Opasni sastojci

Hemijski naziv	CAS br. EC br. Indeks br. R	Klasifikacija	Koncentracija [%]
Smeša metil estara ulja uljane repice (Masne kiseline, C ₁₆₋₁₈ i C ₁₈ -nezasićene, Me estri)	67762-38-3 267-015-4 - 01-2119471664-32-XXXX	Nije klasifikovano	81,44
Etoksi (7) Tridekanol (Alkoholi, C ₁₁₋₁₄ -izo- C ₁₃ -masni, etoksilovani)	78330-21-9 - -	Ak. toks. 4, H302 Ošt. oka. 1, H318	> 3 – < 10

Dodatne informacije:

Pun tekst obaveštenja o opasnosti i skraćenica klasa opasnosti dat je u poglavlju 16.

Karakteristike čestica:

Smeša ne sadrži nano forme.



MERO

Verzija 8.6/SRB

3/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

POGLAVLJE 4: MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

Opšti savet	Izvesti povređenog iz opasne zone. Odmah skinuti kontaminiranu odeću i odložiti je na bezbedan način. Povređenu osobu staviti u stabilan položaj i tako je prevoziti (da leži na boku).
Nakon udisanja	Odmah zatražiti medicinski savet ili pozvati Centar za kontrolu trovanja. Povređenu osobu staviti u stabilan položaj i tako je prevoziti (da leži na boku). Utopliti i odmarati pacijenta.
Dodir s kožom	Odmah temeljno isprati sa puno vode i sapuna, ako je dostupan sa polietilenglikolom 400, zatim ispirati vodom. Ukoliko se simptomi jave i ne prestaju, zatražiti pomoć lekara.
Dodir s očima	Odmah početi ispiranje sa mnogo vode, takođe ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje, nakon prvih pet minuta, a zatim nastaviti sa ispiranjem očiju. Zatražiti pomoć lekara ako se jave iritacija koja ne prestaje.
Nakon gutanja	NE izazivati povraćanje. Odmah pozvati lekara ili Centar za kontrolu trovanja. Isprati usta.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Nisu poznati simptomi i ne očekuju se.
----------	--

4.3 Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman	Tretirati simptomatski. U slučaju da se unese veća količina, treba razmotriti ispiranje stomaka, ali samo u prvih 2h nakon unošenja gutanjem. Međutim, upotreba aktivnog uglja i natrijum sulfata se preporučuje u svakom slučaju. Ne postoji specifičan antidot.
---------	---

POGLAVLJE 5: MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Pogodna sredstva	Vodeni sprej, pena otporna na alkohol, suvi prah ili ugljendioksid.
Nepogodna sredstva	Jak vodeni mlaz.

5.2 Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

U slučaju požara mogu se osloboditi opasni gasovi, kao što je ugljenmonoksid (CO), ugljendioksid (CO2).

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema	U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim. U slučaju požara, koristiti izolacioni aparat za disanje.
-------------------------	---



MERO

Verzija 8.6/SRB

4/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

Dodatne informacije

Sprečiti nekontrolisano rasipanje sredstava za gašenje požara. Ne dozvoliti da kontaminirana tečnost nastala prilikom gašenja, dospe u kanalizaciju ili u vodotokove.

POGLAVLJE 6: MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Mere predostrožnosti

Izbegavati kontakt sa prosutim proizvodom ili kontaminiranim površinama. Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

6.2 Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti da proizvod dospe u odvodne sisteme, površinske i podzemne vode.

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Metode čišćenja

Pokupite inertnim upijajućim materijalom (npr. pesak, silika gel, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo, piljevina). Očistiti detaljno kontaminirane podove i objekte, poštujući važeće propise o zaštiti životne sredine. Čuvati u odgovarajućim, zatvorenim kontejnerima za odlaganje.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije u vezi bezbednog rukovanja, pogledati poglavlje 7.
Za informacije u vezi lične zaštitne opreme, pogledati poglavlje 8.
Za informacije u vezi odlaganja otpada, pogledati poglavlje 13

POGLAVLJE 7: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Saveti za bezbedno rukovanje

Koristiti samo u prostorima sa odgovarajućom usisnom ventilacijom.

Saveti za zaštitu od požara i eksplozije

Držati dalje od toplote i izvora paljenja.

Higijenske mere

Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. Radnu odeću držati odvojeno. Oprati ruke pre svake pauze i odmah nakon rukovanja proizvodom. Odmah skinuti zaprljanu odeću i detaljno očistiti pre ponovnog korišćenja. Odeća koja se ne može očistiti mora biti uništena (spaljena).

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosit

Zahtevi za skladišni prostor i ambalažu

Čuvati kontejnere dobro zatvorene, na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Skladištiti u originalnoj ambalaži. Skladištiti na mestu gde je dozvoljen pristup samo ovlašćenim licima. Zaštititi od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.



MERO

Verzija 8.6/SRB

5/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

Saveti za zajedničko
skladištenje

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

7.3 Specifične krajnje upotrebe

Pogledati etiketu i/ili uputstvo za upotrebu

POGLAVLJE 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI / LIČNA ZAŠTITA

8.1 Kontrolni parametri

U Republici Srbiji nema propisanih graničnih vrednosti izloženosti hemijskim materijama, karcinogenima i mutagenima na radnom mestu, kao ni bioloških graničnih vrednosti u pogledu sastojaka ovog proizvoda.

8.2 Kontrola izloženosti

Lična zaštitna oprema

U uslovima normalnog korišćenja i rukovanja primeniti preporuke sa etikete i/ili pratećeg uputstva. U svim ostalim slučajevima primeniti sledeće preporuke

Zaštita disajnih organa

U normalnim uslovima nije potrebna lična respiratorna zaštita. Respiratornu zaštitu treba koristiti samo za kontrolu preostalog rizika od kratkotrajnih aktivnosti, kada su svi razumno izvodljivi koraci za smanjivanje izloženosti izvoru preduzeti npr. lokalna usisna ventilacija. Uvek sledite instrukcije proizvođača respiratornog aparata u pogledu korišćenja i održavanja.

Zaštita za ruke

Potrebno je pridržavati se uputstva u vezi sa popustljivošću i vremenom prodiranja. Takođe uzeti u obzir i konkretne uslove pod kojima se koriste rukavice, kao što je opasnost od sečenja, abrazije i vreme kontakta. Oprati rukavice ako su kontaminirane. Odložiti rukavice ako su kontaminirane sa unutrašnje strane, napukle ili se zaprljanost spolja ne može ukloniti. Često oprati ruke, uvek pre jela, pića, pušenja ili korišćenja toaleta.

Materijal nitril guma

Vreme nošenja >480 min

debljina rukavica > 0,4 mm

zaštitni indeks klasa 6

Zaštitne rukavice u skladu sa standardom SRPS EN374.

Zaštita za oči

Nositi zaštitne naočare u skladu sa standardom SRPS EN166 (Područje primene =5 ili ekvivalentne).

Zaštita za kožu tela

Nositi standardni zaštitni kombinezon i zaštitno odelo kategorije 3 tipa 6. Ako postoji rizik od značajnijeg izlaganja, uzeti u obzir tip odela sa većom zaštitom.

Nositi dva sloja odeće kad god je moguće. Poliestar/pamuk ili pamučni kombinezon treba nositi ispod zaštitnog odela i često ga davati na profesionalno pranje.



MERO

Verzija 8.6/SRB

6/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

POGLAVLJE 9: FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje	tečnost
Boja	Bezbojno do svetlo žuto ili braon
Miris	karakterističan
Tačka topljenja/tačka mržnjenja	ca. -8 °C
Tačka ključanja/početna tačka klučanja i opseg ključanja	ca. 300 °C
Zapaljivost	Nema dostupnih podataka
Donja i gornja granica eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka
Tačka paljenja	> 100 °C
Temperatura samopaljenja	255 °C
Temperatura raspadanja	Nema dostupnih podataka
pH	4,5 - 7,5 (1 %) (23 °C) dejonizovana voda
Viskozitet, dinamički	ca.14 mPa.s na 20 °C ca.16 mPa.s na 20 °C.
Viskozitet, kinematički	ca. 11 mm2/s na 40 °C, Stopa smicanja od 20/sek
Rastvorljivost u vodi	stvara emulzije
Koeficijent raspodele n-oktanol/voda	Nema dostupnih podataka
Površinski napon	30,8 mN/m (25 °C)
Napon pare	Nema dostupnih podataka
Gustina	ca.0,90 g/cm ³ na 20 °C
Relativna gustina	Nema dostupnih podataka
Relativna gustina pare	Nema dostupnih podataka
Karakteristike čestica	Ova supstanca/smeša ne sadrži nanoforme.

9.2 Ostali podaci

Osetljivost na udar	Nije osetljiv na udar
Eksplozivnost	Nije eksplozivno
Oksidujuća svojstva	Nema oksidujuća svojstva
Drugi fizički i hemijski parametri	Dodatni podaci o fizičko-hemijskim svojstvima relevantni za bezbednu upotrebu nisu poznati.

POGLAVLJE 10: STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Stabilan pri normalnim uslovima

10.2 Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pod preporučenim uslovima skladištenja.

**MERO**

Verzija 8.6/SRB

7/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Ne dolazi do opasnih reakcija ukoliko se skladišti i rukuje prema uputstvima.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Treba izbegavati ekstremne temperature i direktnu sunčevu svetlost.

10.5 Nekompatibilni materijali

Skladištiti samo u originalnoj ambalaži.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi razgradnje se ne očekuju u normalnim uslovima korišćenja.

POGLAVLJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI**11.1 Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija****Akutna toksičnost**

Peroralna toksičnost

LD₅₀ (pacov) > 2.000 mg/kg

Inhalaciona toksičnost

Tokom preporučenih i predviđanih aplikacija, ne dolazi do formiranja respirabilnog aerosola.

Dermalna toksičnost

LD₅₀ (pacov) > 4.000 mg/kg**Korozija kože /iritacija kože**

Blag iritativni efekat- ne zahteva se obeležavanje (kunić)

Teško oštećenje oka/Iritacija oka

Blag iritativni efekat- ne zahteva se obeležavanje (kunić)

Senzibilizacija respiratornih organa /senzibilizacija kože

Ne izaziva senzibilizaciju (miš)

OECD TG 429, test lokalnih limfnih čvorova (LLNA)

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti

Na osnovu dostupnih podataka kriterijum za klasifikaciju nije ispunjen.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti

Na osnovu dostupnih podataka kriterijum za klasifikaciju nije ispunjen.

Toksičnosti po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju

Efekti na plodnost

Na osnovu dostupnih podataka kriterijum za klasifikaciju nije ispunjen.

Efekti na rast i razvoj ploda

Na osnovu dostupnih podataka kriterijum za klasifikaciju nije ispunjen.

Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ-jednokratna izloženost

Na osnovu dostupnih podataka kriterijum za klasifikaciju nije ispunjen.

Specifična toksičnost za ciljani organ-višekratna izloženost



MERO

Verzija 8.6/SRB

8/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ-višekratna izloženost
Na osnovu dostupnih podataka kriterijum za klasifikaciju nije ispunjen.

Opasnost od aspiracije

Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Dodatne informacije:

Nema dostupnih drugih toksikoloških podataka.

11.2 Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Procena Smeša ne sadrži sastojke za koje se smatra da imaju svojstva da remete endokrini sistem u skladu sa članom 57(f) REACH-a ili kriterijumima utvrđenim u Delegiranom uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom komisije (EU) 2018/605, u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% po masi.

POGLAVLJE 12: EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Toksičnost

Toksičnost za ribe LC₅₀ (kalifornijska pastrmka (*Oncorhynchus mykiss*)) 55,3 mg/l
Trajanje izloženosti: 96 sati
NOEC (kalifornijska pastrmka (*Oncorhynchus mykiss*)) 13,3 mg/l
statički test; Trajanje izloženosti: 96 h
Toksičnost za vodene beskičmenjake LC₅₀ (Vodena buva (*Daphnia magna*)) >71 mg/l
Trajanje izloženosti: 48 sati
NOEC (Vodena buva (*Daphnia magna*)) 27,2 mg/l
Trajanje izloženosti: 48 sati
Toksičnost za vodene biljke EC₅₀ zelena alga (*Desmodesmus subspicatus*) 21,2 mg/l
Trajanje izloženosti: 72 sati
NOEC zelena alga (*Desmodesmus subspicatus*) 14,0 mg/l
Trajanje izloženosti: 72 sati

12.2 Perzistentnost i razgradivost

Biorazgradivost Brzo biorazgradljivo.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Bioakumulativnost Nije primenjivo za ovu smešu.

12.4 Mobilnost u zemljištu

Mobilnost Nije primenjivo za ovu smešu.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.



MERO

Verzija 8.6/SRB

9/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

12.6 Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Procena	Smeša ne sadrži sastojke za koje se smatra da imaju svojstva da remete endokrini sistem u skladu sa članom 57(f) REACH-a ili kriterijumima utvrđenim u Delegiranom uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom komisije (EU) 2018/605, u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% po masi.
---------	---

12.7 Ostali štetni efekti

	Ne postoje drugi efekti koje treba spomenuti.
--	---

Poglavlje 13. Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod	U skladu sa važećim propisima i, ako je neophodno, nakon konsultacije sa operatorom i/ili nadležnim organom, proizvod može biti otpremljen na mesto za odlaganje otpada ili do postrojenja za spaljivanje otpada
Kontaminirana ambalaža	Posude za trostruko ispiranje. Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Delimično ispražnjenu ambalažu treba odložiti kao opasan otpad.
Indeksni broj otpada za neiskorišćeni proizvod	02 01 08* Agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance

POGLAVLJE 14: PODACI O TRANSPORTU

U skladu sa propisima ADR/RID/ADN/IMDG/IATA nije klasifikovan kao opasan teret.

Ova klasifikacija u principu ne važi za prevoz baržama za tečni teret unutrašnjim plovnim putevima. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču.

14.1. - 14.5.

Nije primenljivo.

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Videti poglavlje 6. i 8. ovog bezbednosnog lista.

14.7 Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Nije dozvoljen transport u rasutom stanju u skladu sa IBC Kodom.

POGLAVLJE 15: REGULATORNI PODACI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifičnim za hemikaliju

Relevantni nacionalni propisi:

Ovaj bezbednosni list je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" 11/2024)



MERO

Verzija 8.6/SRB

10/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

Ovaj proizvod je klasifikovan i obeležen u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/19, 40/23).

Pored Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i Zakona o hemikalijama i podzakonskih propisa (a naročito propisa kojima se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija i sadržaj bezbednosnog lista), potrebno je uzeti u obzir druge relevantne propise kao što su Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom i sl.

Dodatne informacije

WHO-klasifikacija: III (neznatno opasno)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije rađena.

POGLAVLJE 16: OSTALI PODACI

Spisak skraćenica

ADR	Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju
ADN	Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim putevima
RID	Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta železnicom
IMDG	Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe
IATA	Tehničko uputstvo za bezbedan transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju
PBT	Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca
MARPOL	Internacionalna konvencija o sprečavanju zagađenja mora sa brodova
vPvB	Veoma perzistentna, veoma bioakumulativna supstanca
LD ₅₀	Srednja smrtna doza
LC ₅₀	Srednja smrtna koncentracija
EC ₅₀	Srednja efikasna koncentracija

Klase opasnosti (skraćenica i pun tekst):

Ak. toks. 4	Akutna toksičnost, kategorija 4
Ošt. oka 1	Teško oštećenje oka, kategorija 1

Obaveštenja o opasnosti:

H302	Štetno ako se proguta.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.

Dodatne informacije

Podaci dati u ovom bezbednosnom listu su u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br.11/2024), kao i sa smernicama utvrđenim Uredbom (EU) 1907/2006 i Uredbom (EU) 2020/878. Ovaj



MERO

Verzija 8.6/SRB

11/11

Datum revizije: 15.12.2024.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 01.01.2025.

bezbednosni list dopunjuje uputstva za upotrebu, ali ih ne zamenjuje. Informacije koje sadrži zasnovane su na dostupnom znanju o konkretnom proizvodu u vreme kada je bezbednosni list izrađen. Korisnici se dodatno upozoravaju na rizik koji može nastati korišćenjem proizvoda u svrhe različite od onih za koje je namenjen. Navedene informacije su u skladu sa nacionalnim i EU propisima. Korisnici su u obavezi da poštuju sve nacionalne propise koji ovde nisu eksplicitno pomenuti

Izvori podataka: Bezbednosni list proizvođača, verzija 8/ EU

Razlozi za reviziju

Revizija bezbednosnog lista je rađena radi usklađivanja sa bezbednosnim listom proizvođača i to: Poglavlje 9: FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA, kao i sa formom Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024).

Ključne izmene u odnosu na prethodnu verziju su obeležene na margini. Ova verzija zamenjuje sve prethodne.